

-  800 kg
-  21 kg
-  4 mm → 30 mm



El diseño de las pinzas, tanto su forma como su mecanismo de apertura y cierre automático es exclusivo de TECNOCAT y se mantiene vigente desde hace más de 20 años.


Están realizadas en aluminio y acero según los estándares de seguridad más exigentes.

Tecnocat dispone de cuatro modelos de pinza para manipulación y transporte de hojas de vidrio o materiales diversos como cerámica, metal, madera, sintéticos, etc. Cada modelo proporciona una capacidad de carga y una apertura en función de las necesidades.

*The design of the clamps, its shape, automatic opening and closing mechanism, is exclusive to TECNOCAT and has been in force for more than 20 years.*

*They are made in aluminum and steel according to the most demanding safety standards.*

*TECNOCAT has four models of clamp for handling and transporting glass sheets or different materials such as ceramic, metal, wood, synthetics, etc. Each model provides load capacity and an opening depending on the needs.*



-  800 kg
-  37 kg
-  4 mm → 60 mm



El diseño de las pinzas, tanto su forma como su mecanismo de apertura y cierre automático es exclusivo de TECNOCAT y se mantiene vigente desde hace más de 20 años.


Están realizadas en aluminio y acero según los estándares de seguridad más exigentes.

Tecnocat dispone de cuatro modelos de pinza para manipulación y transporte de hojas de vidrio o materiales diversos como cerámica, metal, madera, sintéticos, etc. Cada modelo proporciona una capacidad de carga y una apertura en función de las necesidades.

*The design of the clamps, its shape, automatic opening and closing mechanism, is exclusive to TECNOCAT and has been in force for more than 20 years.*

*They are made in aluminum and steel according to the most demanding safety standards.*

*TECNOCAT has four models of clamp for handling and transporting glass sheets or different materials such as ceramic, metal, wood, synthetics, etc. Each model provides load capacity and an opening depending on the needs.*



-  1250 kg
-  25 kg
-  4 mm → 30 mm



El diseño de las pinzas, tanto su forma como su mecanismo de apertura y cierre automático es exclusivo de TECNOCAT y se mantiene vigente desde hace más de 20 años.


Están realizadas en aluminio y acero según los estándares de seguridad más exigentes.

Tecnocat dispone de cuatro modelos de pinza para manipulación y transporte de hojas de vidrio o materiales diversos como cerámica, metal, madera, sintéticos, etc. Cada modelo proporciona una capacidad de carga y una apertura en función de las necesidades.

*The design of the clamps, its shape, automatic opening and closing mechanism, is exclusive to TECNOCAT and has been in force for more than 20 years.*

*They are made in aluminum and steel according to the most demanding safety standards.*

*TECNOCAT has four models of clamp for handling and transporting glass sheets or different materials such as ceramic, metal, wood, synthetics, etc. Each model provides load capacity and an opening depending on the needs.*



-  1250 kg
-  39 kg
-  4 mm → 60 mm



El diseño de las pinzas, tanto su forma como su mecanismo de apertura y cierre automático es exclusivo de TECNOCAT y se mantiene vigente desde hace más de 20 años.

Están realizadas en aluminio y acero según los estándares de seguridad más exigentes.

Tecnocat dispone de cuatro modelos de pinza para manipulación y transporte de hojas de vidrio o materiales diversos como cerámica, metal, madera, sintéticos, etc. Cada modelo proporciona una capacidad de carga y una apertura en función de las necesidades.

*The design of the clamps, its shape, automatic opening and closing mechanism, is exclusive to TECNOCAT and has been in force for more than 20 years.*

*They are made in aluminum and steel according to the most demanding safety standards.*

*TECNOCAT has four models of clamp for handling and transporting glass sheets or different materials such as ceramic, metal, wood, synthetics, etc. Each model provides load capacity and an opening depending on the needs.*

